
GARDENTOP

Trimax

Montageanleitung
Installation instruction




R1-99868 / 08-04-2021

1068015

Starter-Set
Start kit


1 2



× 1
K1-41430

× 1
K1-41930


7 8



× 1
K1-41911


× 1
K1-41910

5



× 2
K2-41900

6



× 2
K1-41940

40



× 14
K3-02045
M10×25

41



× 2
K3-04110
Ø10

42



× 8
K3-04198
Ø10

43




× 14
K3-03051
M10

44



× 12
K3-08001
Ø12 x 60

45



× 12
K3-06070
Ø10 x 60

59



× 12
K3-06269
Ø6 x 35

63



× 4
K3-05022
M8 x 20

64




× 12
K3-04010
Ø10,5

1068016

Ergänzungs-Set
1 step kit

3 4



× 1
K1-41921

× 1
K1-41920

40



× 4
K3-02045
M10 x 25

42



× 4
K3-04198
Ø10

43



× 4
K3-03051
M10

59



× 6
K3-06269
Ø6 x 35


1068020

Stufen-Winkel
Step support 1 step

If more than 6 steps: Add (9) + (10)

Wenn mehr als 6 Stufen: (9) + (10) hinzufügen

(9) (10)



× 1 K1-41060

× 1 K1-41061

Max. 6 Satz | sets

(40)



× 2
K3-02045
M10 x 25

(43)



× 2
K3-03051
M10

(58)



× 2
K3-02386
M8 x 40

(59)



× 1
K3-06269
Ø6 x 35

(61)



× 2
K3-03047
M8


(65)



× 2
K3-04099
Ø10

Trimax-Stufe
Trimax step ***80 cm / 100 cm***

(11)





(59)



× 6
K3-06269
Ø6×35


If / Wenn L = 100 cm
add (U) hinzufügen





1068098	***Unterstützung*** ***Support***	**OPTION**

(24)



× 1
K1-41950

(26)



× 1
K1-41955

(27)



× 1
K1-41956

(41)



× 1
K3-04110
Ø10

(43)



× 1
K3-03051
M10

(52)



× 1
K3-02375
M10 x 75

(53)



× 2
K3-05007
M5 x 5

(54)




× 1
K3-08002
Ø8 x 40


(55)




× 1
K3-06032
Ø6 x 60





H	S				
	180 mm	190 mm	200 mm	210 mm	220 mm
2	540	570	600	630	660
3	720	760	800	840	880
4	900	950	1000	1050	1100
5	1080	1140	1200	1260	1320
6	1260	1330	1400	1470	1540
7	1440	1520	1600	1680	1760
8	1620	1710	1800	1890	1980
9	1800	1900	2000	2100	2200
10	1980	2090	2200	2310	2420
11	2160	2280	2400	2520	2640
12	2340	2470	2600	2730	2860




H	S				
	180 mm	190 mm	200 mm	210 mm	220 mm
2	360	380	400	420	440
3	540	570	600	630	660
4	720	760	800	840	880
5	900	950	1000	1050	1100
6	1080	1140	1200	1260	1320
7	1260	1330	1400	1470	1540
8	1440	1520	1600	1680	1760
9	1620	1710	1800	1890	1980
10	1800	1900	2000	2100	2200
11	1980	2090	2200	2310	2420
12	2160	2280	2400	2520	2640










4
43
42
40
3
S
min. 180 mm
max. 220 mm
5
43
42
40
7
S
min. 180 mm
max. 220 mm
6
43
42
5
40
S – 40 mm


7



43
41
6
2
40

8



63


9


43
42
40
3



min. 180 mm
max. 220 mm
S
90°


10


43
42
40
4



min. 180 mm
max. 220 mm
S
90°


11






12








13

Stufe / Step	W
80 cm	803 mm
100 cm	1003 mm





14
W
× 3
× 3
Concrete
Beton
40 × 40 × 80 cm
W



15
44
64
45
W
45
64
44
W




If more than 6 steps: Add 9 + 10


Wenn mehr als 6 Stufen: 9 + 10 hinzufügen









18


U
10 x
Ø6 × 35
Pan head Torx
10
8
6
4
1
2
3
7
9
59

19


10
9
42
40
59
65
43
65
42
40

20


40
42
43
43
42
40

We recommend using a support column from 8 treads and if W = 100 cm

Ab 8 Stufen und W = 100 cm empfehlen wir eine Abstützung der Treppe

